



241512345371

正本



DD-XM-2025022802

检测报告

报告编号: DD-HJ-202503037

项目名称: 废气

委托单位: 金能科技股份有限公司

报告日期: 2025 年 3 月 14 日

德州德达环境检测有限公司

(检验检测专用章)

德州德达环境检测有限公司

检测报告首页

委托单位	金能科技股份有限公司	检测类别	委托检测
受检单位	金能科技股份有限公司	委托单位 联系人	韩瑞
委托单位 详细地址	山东省德州市齐河县工业园区西路 一号	委托单位 联系电话	17866928721
采☑/送□样日期	2025.3.4	分析日期	2025.3.5
样品数量	气袋×7	样品状态	完好
采☑/送□样人员	赵天宇、李劲松、赵鑫、辛伟		
检测项目	非甲烷总烃		
质量控制和 质量保证	检测仪器均在检定/校准有效期之内； 检测人员持证上岗； 样品采集、运输、保存、流转均按方法标准要求进行质量控制； 实验室分析采取空白、平行、质控样品等质控措施； 检测数据实行三级审核。		
主要检测仪器	详见第2页。		
检测方法 & 检出限	详见第2页。		
检测结果	详见第2~3页。		
检测结论	不做判定。 德州德达环境检测有限公司 （检验检测专用章）		
备注	—		

报告编制:

日期: 2025.3.14

审核:

日期: 2025.3.14

签发:

日期: 2025.3.14

一、主要检测仪器

序号	仪器名称	仪器型号	仪器编号
1	大流量烟尘（气）测试仪	YQ3000-D	DD-M-123
2	自动烟尘烟气测试仪	GH-60E	DD-M-187
3	VOCs 采样仪	KB-6D	DD-M-111
4	VOCs 采样仪	KB-6D	DD-M-194
5	气相色谱仪	GC9790II	DD-M-205

二、检测项目、检测方法 & 检出限

样品类别	检测项目	检测方法	检出限
有组织废气	非甲烷总烃（以碳计）	HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07 mg/m ³ （以碳计）

三、检测结果

排气筒名称		尾气回收装置废气 排气筒		采样日期	2025.3.4
采样点位		处理设施前			
静压（KPa）		-0.02	-0.02	-0.02	/
烟温（℃）		5.8	5.1	5.4	/
流速（m/s）		6.04	5.95	5.98	/
湿度（%）		1.0	1.0	1.3	/
标干流量（Nm ³ /h）		107	105	105	平均值
样品编号		QDD250304026	QDD250304027	QDD250304028	
检测项目					
非甲烷总烃 （以碳计）	实测浓度(mg/m ³)	65.4	61.1	66.8	64.4
	排放速率(kg/h)	7.00×10 ⁻³	6.42×10 ⁻³	7.01×10 ⁻³	6.81×10 ⁻³

本页以下空白

排气筒名称		尾气回收装置废气 排气筒	采样日期		2025.3.4
采样点位		处理设施后			
静压（KPa）		0.02	0.02	0.01	/
烟温（℃）		6	6	7	/
流速（m/s）		1.7	1.7	1.7	/
湿度（%）		1.8	1.6	1.7	/
标干流量（Nm³/h）		442	443	441	平均值
样品编号		QDD250304029	QDD250304030	QDD250304031	
检测项目					
非甲烷总烃 （以碳计）	实测浓度(mg/m³)	5.72	5.53	5.77	5.67
	排放速率(kg/h)	2.53×10 ⁻³	2.45×10 ⁻³	2.54×10 ⁻³	2.51×10 ⁻³
备注		排气筒高度：15 米；处理设施：活性炭纤维吸附； 该装置采用变温吸附-脱附工艺，脱附过程采用空气降温。			

*****报告结束*****

